Griff werk

GLASTÜRSYSTEME

DREHEN – SCHIEBEN – PENDELN

EDITION 18/19.V2

Glas öffnet – Design verbindet

Im zeitgemäßen Wohnambiente gewinnt Glas an Beliebtheit. Es lässt natürliches Licht in die Räume fließen, dadurch wirken Ihre Räume großzügiger und heller. Akzente der Glastüren sind die Beschläge. Überlegt gestaltet gelingt ihnen die stilistische Einheit mit dem Raum.

Damit sowohl Glas- als auch Holztüren mit den gleichen Beschlägen ausgestattet werden können, gibt es bei GRIFFWERK eine große Auswahl an kombinierbaren Designs in einer Produktlinie.



INHALT

GLASBESCHLÄGE FÜR DREHTÜREN

Schlosskasten PURISTO S	Seite 4
Schlosskasten GATE by sieger design	Seite 6
Schlosskasten CLASSICO	Seite 8
Schlosskasten PURISTO	Seite 9
Schlosskasten CREATIVO	Seite 10
Schlosskasten SMILE	Seite 11
Schlosskasten FABRICO	Seite 11
Schlosskasten MODERNA	Seite 12
Schlosskasten QUATTRO	Seite 12
Pendeltürbeschlag	Seite 13

GLASBESCHLÄGE FÜR SCHIEBETÜREN

Schiebetürsystem PLANEO AIR	Seite 14
Schiebetürsystem PLANEO 40	Seite 16
Schiebetürsystem PLANEO 60 PRO	Seite 18
Schiebetürsystem PLANEO 120 WAND	Seite 19
Schiebetürsystem PLANEO 120 DECKE	Seite 20
Schiebetürsystem R8-DESIGN	Seite 22
Schiebetürsystem PLANEO 120 GLASANLAGEN	Seite 24

INFORMATIONEN

Übersicht der Schiebetürsysteme	Seite 25
Produktübersicht Glasbeschläge	Seite 26
Produktübersicht Schiebetürbeschläge	Seite 27

PRIVATSPHÄRE MIT EINEM KLICK

R/L				
Eine WC-Variante für rechts und links einsetzbar	Passend für Standard-bohrungen Studio	Einstellbare Federkraft von weich bis schwer	Deutlich kleiner als Standard-Schlosskästen	Nachjustierbarer Griff

„Form folgt Komfort“ ist Vorgabe für das weiter entwickelte Design dieses außergewöhnlichen Schlosskastens. Besonders markant ist die neue, komfortable 1-Handbedienung für die Schließmechanik. Auch die Außenmaße des Schlosskastens wurden deutlich reduziert und ist trotzdem passend für Standard-Studiobohrungen. Die Federkraft des Türgriffs lässt sich individuell einstellen und die Griffposition millimetergenau korrigieren. Die WC-Variante kann für einen Einbau rechts oder links verwendet werden.

PURISTO S

Form folgt Komfort



Glasschlosskasten PURISTO S in Oberfläche Graphitschwarz, hier mit Griff LUCIA Graphitschwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PURISTO S

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- doppelte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- UV- und WC-Variante rechts und links schließend einsetzbar
- in Anlehnung an DIN EN 12209 auf 200.000 Zyklen getestet
- Schlosskastencover aus Edelstahl

SCHLOSSKASTEN PURISTO S
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL MATT
hier mit Griff LUCIA EM (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN PURISTO S
inkl. 3-tlg. Bänder | GRAPHITSCHWARZ
hier mit Griff LUCIA GSC (nicht im Set)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN

Unverschließbar (UV)

Profilzylinder (PZ)

WC-Verriegelung (WC)



Gegenkasten (GK)





Studio-Bohrung:



Bohrung Gegenkasten:





PRÄZISION AUS DEM VOLLEN GEFRÄST

Materialität, Wertigkeit und Präzision bilden die Kernaussage dieses Schlosskastens. Um die perfekten R8-Radien zu erhalten wird das Cover aus Vollmaterial Aluminium gefräst. Die präzisen Kanten und Oberflächen werden im Herstellungsprozess teilweise in Handarbeit gefertigt. Seine klar definierte Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.

GATE by sieger design

Zurückhaltende Präsenz, gegebener Raum

GATE (Design: sieger design) wurde 2014 mit zwei renommierten Awards ausgezeichnet.

Glasschlosskasten GATE 1.0 (Design: sieger design) hier mit Griff LUCIA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN GATE

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Aluminium gefräst in Edelstahl-Optik
- optional mit Magnetfalle erhältlich

MAGNETSCHLIESSTECHNIK – DIE LEISESTE UND STILVOLLSTE ART, GLASTÜREN ZU SCHLIESSEN.

INVISIO-CLOSE MAGNETTECHNIK

SCHLIESST SICHER UND SANFT, KEIN ANSCHLAGEN DER FALLE

KEIN SICHTBARES SCHLIESSBLECH AUF DER ZARGE NOTWENDIG



SCHLOSSKASTEN GATE
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL OPTIK MATT
hier mit Griff LUCIA EM (nicht im Set)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN

Unverschließbar (UV)



Profilzylinder (PZ)



WC-Verriegelung (WC)



Buntbart (BB)



Gegenkasten (GK)





Studio-Bohrung:
Schlosskasten + Gegenkasten



CLASSICO

Der Schlosskasten der „alles“ hat

Glasschlosskasten CLASSICO 1.0 in Oberfläche Edelstahl matt, hier mit Griff LUCIA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN CLASSICO

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl

SCHLOSSKASTEN CLASSICO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL MATT
hier mit Griff ALESSIA EM (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN CLASSICO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | ALU EV 1
hier mit Griff LUCIAEV1 (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN CLASSICO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | MESSING OPTIK
hier mit Griff CAROLA ME-O (nicht im Set)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV)



Profilzylinder (PZ)



WC-Verriegelung (WC)



Buntbart (BB)



Gegenkasten (GK)





Studio-Bohrung:
Schlosskasten + Gegenkasten



PURISTO

Klar und souverän

Glasschlosskasten PURISTO 1.0 in Oberfläche Edelstahl matt, hier mit Griff CARLA.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PURISTO

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl

SCHLOSSKASTEN PURISTO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL MATT
hier mit Griff LOREDANA EP/EM (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN PURISTO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL POLIERT
hier mit Griff CUBICO EP (nicht im Set)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN

Unverschließbar (UV) | Profilzylinder (PZ) | WC-Verriegelung (WC) | Buntbart (BB) | Gegenkasten (GK)





Studio-Bohrung:
Schlosskasten + Gegenkasten



CREATIVO

Unser kreativster Glasschlosskasten

Glasschlosskasten CREATIVO 1.0 in Oberfläche Edelstahl matt, hier mit Griff ULMER GRIFF (Design: Max Bill), Edelstahl matt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN CREATIVO

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl

SCHLOSSKASTEN CREATIVO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL MATT
hier mit Griff LOREDANA EP/EM (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN CREATIVO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | MESSING OPTIK
hier mit Griff MARISA ME-O (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN CREATIVO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | EDELSTAHL POLIERT
hier mit Griff CAROLA CHR (nicht im Set)

SCHLOSSKASTEN CREATIVO 1.0
inkl. 3-tlg. Bänder | PERLA SILBERMATT
hier mit Griff RAFFAELLA CHR/PS (nicht im Set)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV)



Profilzylinder (PZ)



WC-Verriegelung (WC)



Buntbart (BB)



Gegenkasten (GK)





Studio-Bohrung:
Schlosskasten + Gegenkasten



FABRICO & SMILE

YOUNG LINE Sortiment

BEST PREIS

Glasschlosskasten FABRICO in Edelstahl-Optik matt

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV) | Profilzylinder (PZ) | WC-Verriegelung (WC)

Glasschlosskasten SMILE in Edelstahl-Optik matt

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV) | Profilzylinder (PZ) | WC-Verriegelung (WC)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN FABRICO & SMILE

- Vorgerichtet für 8mm optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Aluminium in Edelstahl-Optik

Das Designkonzept:
GLAS + HOLZ
Beschlag verbindet Glas- & Holztüren

Alle GRIFFWERK-Schlosskästen lassen sich nahezu mit allen Griffen der GRIFFWERK-Kollektion kombinieren. So kann auf Holz- und Glastüren die gleiche Optik gewahrt werden.



ALESSIA für Holztüren

ALESSIA Griffpaar für Glastüren

LUCIA für Holztüren

LUCIA Griffpaar für Glastüren

MARISA für Holztüren

MARISA Griffpaar für Glastüren

MODERNA & QUATTRO

Der Kleinste und der Größte im Sortiment

Glasschlosskasten MODERNA in Oberfläche Edelstahl matt, hier mit Griff LORITA

Glasschlosskasten QUATTRO in Oberfläche Edelstahl matt, hier mit Griff ALESSIA

PRODUKTEIGENSCHAFTEN MODERNA

- Vorgerichtet für 8mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 mm Drückerführung
- Bänder nicht im Set enthalten
- Schlosskastencover aus Edelstahl
- Kombinierbar mit fast allen Klipprosettengarnituren

PRODUKTEIGENSCHAFTEN QUATTRO

- Vorgerichtet für 8mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Office-Schlosskasten mit 16 mm Drückerführung
- Bänder nicht im Set enthalten
- Schlosskastencover aus Edelstahl
- der Glasschlosskasten QUATTRO ist für Schraubgarnituren auch als QUATTRO Schraub erhältlich

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV)

Gegenkasten (GK)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Profilzylinder (PZ)



Gegenkasten (GK)



Profilzylinder (PZ) für Objekt

Studio-Bohrung MODERNA:
Schlosskasten + Gegenkasten





Studio-Bohrung QUATTRO:
Schlosskasten + Gegenkasten



DREHTÜRSYSTEME

Qualität im Detail



GLASSCHLOSSKÄSTEN

– 3-fach stabilisierte Drückerführung
  gegen Wackeln und freies Spiel des Türgriffs
– Flüsterfalle oder Magnetfalle

1

STABILO-RING:

Doppelte Außenführung für
den Drückerhals aus Hartkunststoff

2

ROTA-PERFECT:

zusätzlicher Führungsring für den Vierkantstift,
aus wartungsfreiem Slide-Perfect

3

DOPPELTE KLEMMNUSS

gibt dem Griff stabilen Halt

WO SOLL
DER SCHLIESSKNOPF
SITZEN?

Angabe zum Sitz
des WC-Knaufzylinders

BENÖTIGTER WC-KNAUFZYLINDER → SCHLOSSSEITE





BENÖTIGTER WC-KNAUFZYLINDER → SCHLOSSGEGENSEITE





ÜBERSICHT ÜBER DIE PENDELTÜRBÄNDER

Bänder Glas/Wand

Bänder Glas/Glas

PENDELTÜRBESCHLÄGE	WANDANBINDUNG	GLASANBINDUNG
max. Flügelgewicht je Bandpaar	60 kg	50 kg
max. Flügelbreite	900 mm	900 mm
mögliche Türstärken	8 mm – 12 mm	8 mm – 12 mm
Feststellung bei 90°	✓	✓
Nulllageneinstellung	✓	✓
max. Öffnungsweite	180°	180°
Oberfläche	Nickelmatt	Nickelmatt

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

reddot award 2017
winner

PLANEO AIR

Ein filigranes Rahmenprofil

Schiebetürsystem PLANEO AIR

PLANEO GS_49011 Graphitschwarz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO AIR

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2m | 2,5m | 4m
- individuelle Längen
- max. 120 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 80 kg je Türflügel
- geeignet für ESG 8,0mm und VSG 8,8mm Glastüren
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar

WANDMONTAGE GLASTÜREN



Zur Berechnung Ihres Glasscheibe-Maßes nutzen Sie bitte die PLANUNGSHILFEN von Seite 21 (PLANEO 120 WAND)

PLANEO AIR VORTEILE:

- zusätzlicher Schutz der Glaskante
- bessere Sichtbarkeit der Glastür
- variable Türgrößen möglich
- optional mit oder ohne Softeinzug

SOFTEINZUG

PLANEO 40

Wandmontage für Glas- oder Holztüren

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Wandmontage 1-flügelig

PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

WANDMONTAGE GLAS:

Glasbreite = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe + 33 mm

Glaseinstand = 17 mm

Min. Glasbreite = 750 mm (bei Glashöhe <= 2058mm)

Min. Glasbreite = 850 mm (bei Glashöhe > 2058 – 2200 mm)

Max. Glasdicke = 8 mm

WANDMONTAGE HOLZ:

Türbreite = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Türhöhe = Lichte Durchgangshöhe + 12 mm

Türabstand zu Laufschiene = 7 mm

Mind. Türbreite = 850 mm

Mind. Türdicke = 28 mm

Max. Türdicke = 40 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 40 WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1-flügelig
- Standardlänge 1,9 m
- max. 40 kg je Türflügel
- mit Softeinzug
- standardmäßig für 8 mm
- Oberfläche in Edelstahl-Optik
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar



WANDMONTAGE | GLASTÜREN



WANDMONTAGE | HOLZTÜREN



PLANEO 60 PRO

Für Glas- oder Holztüren

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN


Wandmontage 1-flügelig

2-flügelig


Montage vor der Zarge 1-flügelig

2-flügelig

PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

WANDMONTAGE:

Glasbreite für 1-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glasbreite für 2-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite
+ 56 mm dividiert durch 2.

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe
+ 30 mm (gilt für 1-flg. und 2-flg. Anlagen)
Glaseinstand = 18 mm

MONTAGE VOR DER ZARGE:

Glasbreite
= gleich Zargenbreite

Glashöhe
= Zargenhöhe + 11 mm

Glaseinstand = 18 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 60 PRO WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,5 m | 4 m
- max. 60 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 60 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm
- Oberfläche in Edelstahl-Optik
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 10 mm, 12 mm und Holztüren
- Montage vor der Zarge möglich



WANDMONTAGE | GLASTÜREN



WANDMONTAGE | HOLZTÜREN



MONTAGE VOR DER ZARGE | GLASTÜREN



PLANEO 120
Wandmontage

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN


Wandmontage 1-flügelig

2-flügelig


Montage vor der Zarge 1-flügelig

2-flügelig

PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

WANDMONTAGE:

Glasbreite für 1-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glasbreite für 2-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite
+ 56 mm dividiert durch 2.

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe
+ 33 mm (gilt für 1-flg.
und 2-flg. Anlagen)
Glaseinstand = 16 mm

MONTAGE
VOR DER ZARGE:

Glasbreite
= gleich Zargenbreite

Glashöhe
= Zargenhöhe + 9 mm

Glaseinstand = 16 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 120 WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,5 m | 4 m
- individuelle Längen
- PLANEO Profil bis 6 m Länge
- max. 120 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 80 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm bis 10 mm
- Oberfläche in ALU EV1, Edelstahl-Optik und Graphitschwarz
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 12 mm und Holztüren
- Montage vor der Zarge möglich



WANDMONTAGE | GLASTÜREN



WANDMONTAGE | HOLZTÜREN



MONTAGE VOR DER ZARGE | GLASTÜREN



PLANEO 120
Deckenmontage

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN

Deckenmontage 1-flügelig

2-flügelig

PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG:

Glasbreite für 1-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glasbreite für 2-flügelige Anlage
= Lichte Durchgangsbreite + 56 mm dividiert durch 2.

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe - 54 mm
(gilt für 1-flg. und 2-flg. Anlagen)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 120 DECKE

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,5 m | 4 m
- individuelle Längen
- PLANEO Profil bis 6 m Länge
- max. 120 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 80 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm bis 10 mm
- Oberfläche in ALU EV1, Edelstahl-Optik und Graphitschwarz
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 12 mm und Holztüren

DECKENMONTAGE | GLASTÜREN



DECKENMONTAGE | HOLZTÜREN



WA= WANDABSTAND
OKFFB = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

SOFTEINZUG

R8-DESIGN

Offenes Schiebetürsystem



ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG:

Mindest-Türhöhe = Lichte Durchgangs Höhe - 2 mm
Bohrhöhe = Türhöhe + 52 mm
Gesamthöhe = Türhöhe + 115 mm

Mindest-Überstand Schiene Durchgang:
Stopper innen liegend = 110 mm

R8-System mit Softeinzug ist nicht kürzbar. Nur in Verbindung mit Standardtübreite 935 mm und max. Durchgangsmaß 875 mm, sowie Verwendung Griffmuschel/-leiste innen. Bei Abweichenden Ausführungen wenden Sie sich bitte an Ihren GRIFFWERK-Berater.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN SCHIEBETÜRSYSTEM R8

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,5 m | 4 m
- individuelle Längen
- max. 60 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 60 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm
- Oberfläche in Edelstahl-Optik
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar

SCHIEBETÜR-BESCHLAG R8

wählen Sie unter drei verschiedenen Inlaymöglichkeiten

WANDMONTAGE | GLASTÜREN



GLASANLAGEN

PLANEO 120

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Schiebetür mit
1 festen Seitenteil



Schiebetür mit 2 festen
Seitenteilen



2-flg. Schiebetür
mit 2 festen Seitenteilen



2-flg. Schiebetür mit 2 festen
Seitenteilen und Oberlicht

PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG:

Glashöhe
= Lichte Durchgangshöhe -54

Glasbreite für Variante 1 =
(Lichte Durchgangsbreite-10)/2+15

Glasbreite für Variante 2 =
(Lichte Durchgangsbreite-10)/3+20

Glasbreite für Variante 3 =
(Lichte Durchgangsbreite-10-6)/4+15

(Glasbreiten für Anlagen mit Oberlicht = Wenden Sie sich bitte an ihren Fachberater)

Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Funktion der Ganzglasanlage das Seitenverhältnis der Scheiben (Breite zu Höhe) 1:2,75 nicht überschreitet.

Mindest- und Maximal-Breiten der Öffnungsmaße:

	Min	Max
Breite Variante 1	1640 mm	2780 mm
Breite Variante 2	2270 mm	4150 mm
Breite Variante 3	2956 mm	5556 mm

Mindest-Öffnungshöhe bei allen Varianten = 1950 mm
Maximale Öffnungshöhe = s. Matrix Glaspreisliste

DECKENMONTAGE GANZGLASANLAGE



ÜBERSICHT
DER SCHIEBETÜRSYSTEME

SENSA
SYSTEM-TECHNIK
VARIABEL ***OHNE*** GLASBOHRUNG

Beschlagmontage ohne Glasbohrung

Zwei »duale Glasklemmen« halten die Tür sicher und schonend in Position

Oberfläche in Edelstahl-Optik

Oberfläche in Kaschmirgrau

Oberfläche in Graphitschwarz

Oberfläche in Weiß 9016

- maximale Kombinationsvielfalt im System
- mehr als 60 Beschlagsvarianten zur Wahl
- spontan entscheiden und gleich mitnehmen ohne Wartezeiten
- Bemaßungsfehler für Bohrungen ausgeschlossen
- einfachste Montage mittels Platzierungsschablonen
- jederzeit veränderbar und flexibel anzupassen

ALLE SYSTEME AUCH MIT SOFTEINZUG ERHÄLTLICH

	PLANEO 40	PLANEO 60 PRO	PLANEO 120	SCHIEBETÜRSYSTEM R8
Tragkraft	40 kg	60 kg	120 kg	60 kg
Tragkraft mit Softeinzug	40 kg	60 kg	80 kg (120 kg opt. nachrüstbar)	60 kg
Softeinzug optional/nachrüstbar	–	✓	✓	–
Garantie in Jahren (für alle Oberflächen)	5	8	10	10
Geeignet für Holz	✓	✓	✓	–
Standard für Glasstärke	8 mm	8 mm	8 und 10 mm	8 mm
Wandmontage	✓	✓	✓	✓
Deckenmontage	–	–	✓	–
1-flügelig	✓	✓	✓	✓
2-flügelig	–	✓	✓	✓
Lagerung	4 Laufrollen	2 Laufrollen	4 Laufrollen auf Wippenlaufwagen	2 Rollwägen
Standardlängen	1900 mm	2000 / 2500 / 4000 mm	2000 / 2500 / 4000 mm	2000 / 2500 / 4000 mm
Kompatibel mit PLANEO AIR	–	–	✓	–
Oberfläche Edelstahl-Optik matt	✓	✓	✓	✓
Oberfläche Graphitschwarz	–	–	✓	–
Oberfläche Kaschmirgrau	–	–	✓	–
Oberfläche Weiß	–	–	✓	–

GLASBESCHLÄGE
FÜR DREHTÜREN

SCHLOSSKASTEN PURISTO S

Edelstahl matt

Graphitschwarz

SCHLOSSKASTEN GATE



Edelstahl-Optik matt,
Design: sieger design

interior innovation award 2014 Winner

if product design award 2014

SCHLOSSKASTEN CLASSICO

Edelstahl matt

Aluminium EV1

Messing-Optik

SCHLOSSKASTEN PURISTO

Edelstahl matt

Edelstahl poliert

SCHLOSSKASTEN CREATIVO

Edelstahl matt

Messing-Optik

Edelstahl poliert

Perla Silbermatt

SCHLOSSKASTEN FABRICO & SMILE

Edelstahl-Optik matt

Edelstahl-Optik matt

SCHLOSSKASTEN MODERNA & QUATTRO

Edelstahl matt

Edelstahl matt

GLASBESCHLÄGE
FÜR SCHIEBETÜREN

PLANEO 40 Edelstahl-Optik



PLANEO 60 PRO Edelstahl-Optik

PLANEO 120 Edelstahl-Optik

PLANEO 120 Graphitschwarz

PLANEO AIR Graphitschwarz

R8-DESIGN Edelstahl-Optik

GRIFFMUSCHELN

CIRCLE
Edelstahl matt
Ø 60 mm H: 10 mm

R8-QUATTRO
Edelstahl matt
58 x 58 x 9 mm

R8-SQUARE
Edelstahl matt
58 x 115 x 9 mm

PLANEO GM_49111
Graphitschwarz mit
Kupfer- oder Messing-Kern
Ø 60 mm H: 11 mm

GRIFFSTANGEN



LUCIA GST
Edelstahl matt
40 x 550 x 58 mm

R8
Edelstahl matt
40 x 350 x 58 mm

R8 GRIFFLEISTE
Edelstahl matt
40 x 350 x 7 mm

PURE SENSA
Edelstahl matt
40 x 350 x 58 mm

PURE SENSA
GRIFFLEISTE
Edelstahl matt
40 x 350 x 7 mm

PLANEO GS 49011
Graphitschwarz
Edelstahl matt
11 x 700 x 18 mm

PLANEO GS 49012
Graphitschwarz
Edelstahl matt
25 x 550 x 26,5 mm

PLANEO GS 49013
Graphitschwarz
Edelstahl matt
25 x 550 x 29 mm

PLANEO GS 49014
GRIFFSTANGE/-
LEISTE
Graphitschwarz
Edelstahl matt
25 x 550 x 29 mm

Weitere Informationen
finden Sie unter
WWW.GRIFFWERK.DE

4 250214 525363

product design award 2014

interior innovation award 2014 Winner

reddot award 2017 winner

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2019

GRIFFWERK GmbH | Lindenstr. 90 | 89134 Blaustein | Tel. +49 731 93 80 89-20 | Fax +49 731 93 80 89-29 | info@griffwerk.de

GRIFFWERK_Kat_Glastürsysteme_2019 | Art.Nr. 790040076 | Die Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können geringfügig in Form und Farbe von gelieferten Produkten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.